

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/12

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日 7月13日

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:98,000円 減衰力固定式:83,000円

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:89,000円 減衰力固定式:78,000円

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。
※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円 ■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜) ※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)				TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)				スプリング (r:3kg/mm)				推奨車高 (ノーマル比mm)				車高調整可能範囲 (ノーマル比mm)				調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番	
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番	在庫状況			
DAIHATSU																													
エッセ	L235S	05.12 ~ 11.09		FF		---	---	---	---	SR-D501	○	SR-D401	7/中	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-					DF-1S-SET	△		
ソニカ	L405S	06.06 ~ 07.08		FF		---	---	---	---	SR-D501	○	SR-D401	7/中	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-					DF-1S-SET	△		
タント / タントカスタム	L350S	03.11 ~ 07.12		FF		---	---	---	---	SR-D501	○	SR-D401	7/中	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-					DF-1S-SET	△		
	L375S	07.12 ~ 13.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D503	○	SR-D403	△	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-					DF-1S-SET	△		
	L385S	07.12 ~ 13.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D505	7/中	SR-D405	△	4.0	3.2	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-					DF-1S-SET	△		
	LA600S	13.11 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D206	△	---	---	SR-D506	○	SR-D406	○	4.0	3.4	-45	-50	-70 ~ 0	-70 ~ -35	-	-					DF-1S-SET	△		
タント / エグゼ	LA610S	13.11 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D505	7/中	SR-D405	△	4.0	3.2	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-					DF-1S-SET	△		
	L455S	09.12 ~ 14.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D503	○	SR-D403	△	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-					DF-1S-SET	△		
タント / エグゼ	L465S	09.12 ~ 14.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D505	7/中	SR-D405	△	4.0	3.2	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-					DF-1S-SET	△		
	L275S	06.12 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D503	○	SR-D403	△	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-					DF-1S-SET	△		
ミラ / ミラ カスタム	L285S	06.12 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D504	△	SR-D404	7/中	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-					DF-1S-SET	△		
ミラ / ミラ アヴィ	L250S	02.12 ~ 07.12		FF		---	---	---	---	SR-D501	○	SR-D401	7/中	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-					DF-1S-SET	△		
ミラ ココア	L675S	09.08 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D503	○	SR-D403	△	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-					DF-1S-SET	△		
	L685S	09.08 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D504	△	SR-D404	7/中	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-					DF-1S-SET	△		
ムーヴ	L150/152S	02.10 ~ 06.09		FF		---	---	---	---	SR-D501	○	SR-D401	7/中	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-					DF-1S-SET	△		
	L175S	06.10 ~ 10.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D503	○	SR-D403	△	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-					DF-1S-SET	△		
	L185S	06.10 ~ 10.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D504	△	SR-D404	7/中	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-					DF-1S-SET	△		
	LA100S	10.12 ~ 14.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D503	○	SR-D403	△	4.0	3.4	-55	-65	-72 ~ +3	-96 ~ -57	-	-					DF-1S-SET	△		
ムーヴ コンテ / カスタム	LA110S	10.12 ~ 14.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D504	△	SR-D404	7/中	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-					DF-1S-SET	△		
	L575S	08.08 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D503	○	SR-D403	△	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-					DF-1S-SET	△		
ムーヴ ラテ	L585S	08.08 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D504	△	SR-D404	7/中	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-					DF-1S-SET	△		
	L550S	04.08 ~ 09.04		FF		---	---	---	---	SR-D501	○	SR-D401	7/中	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-					DF-1S-SET	△		

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/12

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日 7月13日

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:98,000円 減衰力固定式:83,000円

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:89,000円 減衰力固定式:78,000円

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円

■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜) ※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)			TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)			スプリング (r:3t~4t/mm)		推奨車高 (ノーマル比mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番				
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番	在庫状況
SUZUKI																								
MRワゴン	MF21S	01.11 ~ 03.08	1型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	SF-1S-SET	△	
	MF21S	03.09 ~ 05.12	1.2型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○	車体番号 140470~/354148~/531119~	SF-1S-SET	△
	MF22S	06.01 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S503	7/中	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
MRワゴンWit	MF22S	06.12 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S503	7/中	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
アルト	HA24S	04.09 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S503	7/中	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
	HA36S.V	14.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)ではない	---	---	---	---	SR-S512	△	SR-S412	△	4.0	3.2	-60	-60	-100 ~ -40	-85 ~ -40	-	-		設定品なし	
	HA36S.V	14.12 ~		4WD	近日発売予定	---	---	---	---														設定品なし	
アルトラバン / ラバンSS	HE21S	02.01 ~ 03.08	1型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-		SF-1S-SET	△
		03.09 ~ 04.09	2型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
		04.10 ~ 08.10	3~6型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
	HE22S	08.11 ~	1~2型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	SR-S204	○	SR-S304	△	SR-S504	△	SR-S404	△	4.0	3.0	-45	-45	-80 ~ -15	-60 ~ -25	SR-S102	○		SF-1S-SET	△
アルトワークス	CL/GM11V	88.09 ~ 90.02	2型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△
	CN/CP21S	90.03 ~ 91.08	1.2型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△
	CR/CS22S	91.09 ~ 94.04	3~5型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△
	CM22V	91.09 ~ 94.10	3~5型	4WD	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△
	HA11/21S	94.11 ~ 98.10	1.2型	FF	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△
	HB11/21S	94.11 ~ 98.10	1.2型	4WD	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△
	HA12/22S	98.10 ~ 01.05	1.2型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	SR-S301	△	SR-S501	△	SR-S401	△	4.0	2.2	-35	-40	-65 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100	○		SF-1S-SET	△
	HA36S (RS含む)	14.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)	---	---	---	---	SR-S513	7/中	SR-S413	△	5.0	3.2	-60	-60	-95 ~ -35	-85 ~ -40	-	-		設定品なし	
HA36S (RS含む)	14.12 ~		4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)	---	---	---	---	SR-S514	△	SR-S414	△	5.0	3.2	-30	-40	-50 ~ 0	-60 ~ -15	-	-		設定品なし		
エブリイバン/ワゴン	DA64V/W	05.08 ~	1~6型	FR	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S507	△	SR-S407	△	5.0	4.0	-41	-40	-61 ~ -11	-57 ~ -24	SR-S104	○	PZターボスペシャル	設定品なし	
		05.08 ~ 10.04	1~4型	4WD	R専用/ハンプラバー付属 5~6型未確認	---	---	---	---	SR-S507	△	SR-S407	△	5.0	4.0	-36	-35	-51 ~ -1	-60 ~ -27	SR-S104	○	06/12以降 レザーセレクション	設定品なし	
エブリイワゴン	DA17W	15.02 ~		FR	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S511	○	SR-S411	○	5.0	4.0	-40	-50	-50 ~ 0	-60 ~ -15	-	-		設定品なし	
セルボ	HG21S	06.11 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S503	7/中	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/12

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日 7月13日

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:98,000円 減衰力固定式:83,000円

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:89,000円 減衰力固定式:78,000円

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円 ■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜) ※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)				TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)				スプリング (r:3t-4t/mm)				推奨車高 (ノーマル比mm)				車高調整可能範囲 (ノーマル比mm)				調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番	
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番	在庫状況			
セルボモード	CN/CP21S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△					
	CN/CP22S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△					
	CN/CP31S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△					
	CN/CP32S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△					
バレット /バレットSW	MK21S	08.01 ~ 13.02	1~3型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属	---	---	---	---	SR-S506	△	SR-S406	○	4.0	2.5	-50	-50	-80 ~ -30	-80 ~ -40	SR-S102	○		SF-1S-SET	△					
ワゴンR	CT/CV21S	93.09 ~ 98.09	1~4型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△					
	CT/CV51S	97.04 ~ 98.09	4型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○		SF-2S-SET	△					
	MC11/12/21/22S	98.10 ~ 02.03	1~4型前期	FF/4WD	R専用/インプラバー付属	---	---	SR-S301	△	SR-S501	△	SR-S401	△	4.0	2.2	-35	-40	-65 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100	○		SF-1S-SET	△					
	MC22S	02.09 ~ 03.09	5.6型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-		SF-1S-SET	△					
	MH21S	03.10 ~ 04.12	1.2型	FF	R専用/インプラバー付属	---	---	---	---	SR-S505	△	SR-S405	○	4.0	2.5	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△					
	MH21/22S	04.12 ~ 08.08	3~5型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属	---	---	---	---	SR-S503	7/中	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△					
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1~3型	FF/4WD	R専用/スタビリンクロッド付属 専用スタビリンク付属 R専用/インプラバー付属	SR-S204	○	SR-S304	△	SR-S504	△	SR-S404	△	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○		SF-1S-SET	△					
	MH34/44S	12.09 ~ 17.02		FF/4WD	F純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R専用/インプラバー付属	---	---	---	---	SR-S510	○	SR-S410	○	4.0	3.0	-39	-50	-83 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102	○		設定品なし						
ワゴンR スティングレー	MH22S	07.02 ~ 08.08	4.5型	FF/4WD	R専用/インプラバー付属	---	---	---	---	SR-S503	7/中	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△					
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1.2型	FF/4WD	R専用/スタビリンクロッド付属 専用スタビリンク付属 R専用/インプラバー付属	SR-S204	○	SR-S304	△	SR-S504	△	SR-S404	△	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○		SF-1S-SET	△					
	MH34/44S	12.09 ~ 17.02		FF/4WD	F純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R専用/インプラバー付属	---	---	---	---	SR-S510	○	SR-S410	○	4.0	3.0	-39	-50	-83 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102	○		設定品なし						
	MH55S	17.02 ~		FF	F純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R専用/インプラバー付属	---	---	---	---	SR-S515	7/中	SR-S415	○	4.0	3.5	-40	-40	-55 ~ 0	-55 ~ -20	-	-		設定品なし						

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/12

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日 7月13日

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:98,000円 減衰力固定式:83,000円

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:89,000円 減衰力固定式:78,000円

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円 ■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜) ※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)			TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)			スプリング (r:3t~4t/mm)		推奨車高 (ノーマル比mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比mm)		調整式ラテラルロッド対応品番			ピロアッパーマウント対応品番			
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番	在庫状況
NISSAN																								
モコ	MG21S	02.04 ~ 06.01		FF/4WD	R専用/バンブラー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-		SF-1S-SET	△
	MG22S	06.02 ~ 11.02		FF/4WD	R専用/バンブラー付属	---	---	---	---	SR-S503	7/中	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
ルークス	ML21S	09.12 ~ 13.03		FF/4WD	R専用/バンブラー付属	---	---	---	---	SR-S506	△	SR-S406	○	4.0	2.5	-50	-50	-80 ~ -30	-80 ~ -40	SR-S102	○		SF-1S-SET	△
HONDA																								
N BOX custom	JF1	11.12 ~ 17.09		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	SR-H303	△	SR-H503	7/中	SR-H403	△	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-66 ~ -24	-	-		設定品なし	
	JF3	17.09 ~		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	---	---	SR-H507	△	SR-H407	△	5.0	2.2	-45	-45	-60 ~ 0	-45 ~ -15	-	-		設定品なし	
N BOX	JF1	11.12 ~ 17.09		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	SR-H303	△	SR-H503	7/中	SR-H403	△	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-76 ~ -34	-	-		設定品なし	
	JF3	17.09 ~		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	---	---	SR-H507	△	SR-H407	△	5.0	2.2	-45	-45	-60 ~ 0	-45 ~ -15	-	-		設定品なし	
N BOX + custom	JF1	12.07 ~		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	SR-H303	△	SR-H503	7/中	SR-H403	△	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-71 ~ -29	-	-		設定品なし	
N BOX +	JF1	12.07 ~		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	SR-H303	△	SR-H503	7/中	SR-H403	△	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-66 ~ -24	-	-		設定品なし	
N BOX / (スラッシュ)	JF1	15.01 ~		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	SR-H303	△	SR-H503	7/中	SR-H403	△	5.0	2.2	-35	-35	-80 ~ +25	-65 ~ -15	-	-		設定品なし	
N ONE	JG1	12.11 ~		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	---	---	SR-H504	7/中	SR-H404	△	4.0	2.2	-41	-38	-72 ~ +12	-62 ~ -25	-	-		設定品なし	
N WGN	JH1	13.11 ~		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	---	---	SR-H505	○	SR-H405	△	5.0	2.2	-35	-40	-75 ~ -15	-60 ~ -20	-	-		設定品なし	
S660 [NEW]	JW5	15.04 ~		MR	F:S660専用アッパーマウント採用	---	---	---	---	SR-H506	△	SR-H406	7/中	4.0	6.0	-20	-20	-55 ~ -10	-60 ~ 0	-	-		設定品なし	
ゼスト	JE1	06.03 ~ 12.11		FF	F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ必要	---	---	---	---	SR-H501	7/中	SR-H401	○	4.0	2.2	-45	-50	-85 ~ -25	-80 ~ -40	-	-		設定品なし	
ライフ	JB1/3	98.10 ~ 03.08		FF	-	---	---	---	---	SR-H502	△	SR-H402	△	4.0	3.1	-40	-40	-90 ~ -15	-80 ~ -20	-	-		設定品なし	
	JB5/7	03.09 ~ 08.10		FF	F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー必要	---	---	---	---	SR-H501	7/中	SR-H401	○	4.0	2.2	-45	-50	-85 ~ -25	-80 ~ -40	-	-		設定品なし	

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2017/12

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日 7月13日

【TYPE-K】(MONO TUBE TYPE) 減衰力24段調整式:98,000円 減衰力固定式:83,000円

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:89,000円 減衰力固定式:78,000円

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円 ■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜) ※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K (MONO TUBE TYPE)			TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)			スプリング (r:3kg/mm)		推奨車高 (ノーマル比mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番			
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番
MAZDA																							
AZワゴン	CY/CZ21S	94.09 ~ 98.06		FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○	SF-2S-SET	△
	CY/CZ51S	97.05 ~ 98.06		FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○	SF-2S-SET	△
	MD21S	98.10 ~ 00.11		FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	SR-S301	△	SR-S501	△	SR-S401	△	4.0	2.2	-35	-40	-65 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100	○	SF-1S-SET	△
	MD22S	02.09 ~ 03.09		FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	SF-1S-SET	△
	MJ21/22S	04.12 ~ 08.08		FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S503	7/中	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	SF-1S-SET	△
MJ23S	08.09 ~ 12.12		FF/4WD	F専用スタビリングロッド付属 R専用/ハンプラバー付属	SR-S204	○	SR-S304	△	SR-S504	△	SR-S404	△	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○	SF-1S-SET	△	
AZワゴン カスタムスタイル	MJ23S	08.09 ~ 12.12		FF/4WD	F専用スタビリングロッド付属 R専用/ハンプラバー付属	SR-S204	○	SR-S304	△	SR-S504	△	SR-S404	△	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○	SF-1S-SET	△
キャロル	AA6PA	90.03 ~ 95.09		FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○	SF-2S-SET	△
	AC6P	95.10 ~ 98.09		FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属 ABS装着車未確認	---	---	---	---	SR-S508	7/中	SR-S408	△	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	○	SF-2S-SET	△
スクラムバン/ワゴン	DG64V/W	05.09 ~		FR	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S507	△	SR-S407	△	5.0	4.0	-41	-40	-61 ~ -11	-57 ~ -24	SR-S104	○	10/6以降 PZターボ	設定品なし
		05.09 ~ 10.04		4WD	R専用/ハンプラバー付属 10.05以降未確認	---	---	---	---	SR-S507	△	SR-S407	△	5.0	4.0	-36	-35	-51 ~ -1	-60 ~ -27	SR-S104	○	10/6以降 PZターボ	設定品なし
スピーアノ	HF21S	02.02 ~ 03.08		FF/4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	SF-1S-SET	△
		03.09 ~ 04.09		4WD	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○	SF-1S-SET	△
		04.10 ~ 08.10		FF	R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S502	7/中	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○	SF-1S-SET	△
フレア	MJ34S	12.10 ~		FF/4WD	F純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリング付属 R専用/ハンプラバー付属	---	---	---	---	SR-S510	○	SR-S410	○	4.0	3.0	-39	-50	-83 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102	○	設定品なし	
SUBARU																							
ルクラ	L455F	10.04 ~		FF	Rショック上側取付部純正ワッシャー・ワッシャ必要	---	---	---	---	SR-D503	○	SR-D403	△	4.0	3.4	-55	-65	-72 ~ +3	-96 ~ -57	-	-	DF-1S-SET	△

※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。
※価格及び仕様については、予告無く変更する場合があります。