STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2020/3

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE)　減衰力15段調整式:89,000円⇒**特価:80,100円**　減衰力固定式:78,000円⇒**特価:70,200円**

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円　　■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜)

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (ﾊﾞﾈﾚｰﾄ kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番
						減衰力固定式	減衰力調整式	F	R	F	R	F	R	品番	備考	品番
DAIHATSU																
エッセ	L235S	05.12 ～ 11.09		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25	-		DF-1S-SET
ソニカ	L405S	06.06 ～ 07.08		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25	-		DF-1S-SET
タント ／ タントカスタム	L350S	03.11 ～ 07.12		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25	-		DF-1S-SET
	L375S	07.12 ～ 13.10		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55	-		DF-1S-SET
	L385S	07.12 ～ 13.10		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D505	SR-D405	4.0	3.2	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20	-		DF-1S-SET
	LA600S	13.11 ～		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D506	SR-D406	4.0	3.4	-45	-50	-70 ～ 0	-70 ～ -35	-		DF-1S-SET
	LA610S	13.11 ～		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D505	SR-D405	4.0	3.2	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20	-		DF-1S-SET
タント ／ エグゼ	L455S	09.12 ～ 14.10		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55	-		DF-1S-SET
	L465S	09.12 ～ 14.10		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D505	SR-D405	4.0	3.2	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20	-		DF-1S-SET
ミラ ／ ミラ カスタム	L275S	06.12 ～		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55	-		DF-1S-SET
	L285S	06.12 ～		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20	-		DF-1S-SET
ミラ ／ ミラ アヴィ	L250S	02.12 ～ 07.12		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25	-		DF-1S-SET
ミラ ココア	L675S	09.08 ～		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55	-		DF-1S-SET
	L685S	09.08 ～		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20	-		DF-1S-SET
ムーヴ	L150/152S	02.10 ～ 06.09		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25	-		DF-1S-SET
	L175S	06.10 ～ 10.12		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55	-		DF-1S-SET
	L185S	06.10 ～ 10.12		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20	-		DF-1S-SET
	LA100S	10.12 ～ 14.12		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-55	-65	-72 ～ +3	-96 ～ -57	-		DF-1S-SET
	LA110S	10.12 ～ 14.12		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20	-		DF-1S-SET
ムーブ コンテ ／ カスタム	L575S	08.08 ～		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55	-		DF-1S-SET
	L585S	08.08 ～		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20	-		DF-1S-SET
ムーヴ ラテ	L550S	04.08 ～ 09.04		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25	-		DF-1S-SET

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2020/3

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:89,000円⇒特価:80,100円 減衰力固定式:78,000円⇒特価:70,200円

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円 ■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜)

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (ﾊﾞﾈﾚｰﾄ kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番
						減衰力固定式	減衰力調整式	F	R	F	R	F	R	品番	備考	品番
SUZUKI																
MRワゴン	MF21S	01.11 ～ 03.08	1型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	-		SF-1S-SET
	MF21S	03.09 ～ 05.12	1.2型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	SR-S101	車体番号 140470～/354148～/531119～	SF-1S-SET
	MF22S	06.01 ～ 11.01	1～3型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20	SR-S101		SF-1S-SET
MRワゴンWit	MF22S	06.12 ～ 11.01	1～3型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20	SR-S101		SF-1S-SET
アルト	HA24S	04.09 ～ 09.12	1～4型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20	SR-S101		SF-1S-SET
	HA36V	14.12 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)ではない	SR-S512	SR-S412	4.0	3.2	-60	-60	-100 ～ -40	-85 ～ -40	-		設定品なし
	HA36S,V	14.12 ～		4WD	近日発売予定									-		設定品なし
アルトラパン ／ ラパンSS	HE21S	02.01 ～ 03.08	1型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	-		SF-1S-SET
		03.09 ～ 04.09	2型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	SR-S101		SF-1S-SET
		04.10 ～ 08.10	3～6型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	SR-S101		SF-1S-SET
	HE22S	08.11 ～	1～2型	FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンプラバー付属	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-45	-45	-80 ～ -15	-60 ～ -25	SR-S102		SF-1S-SET
アルトワークス	CL/CM11V	88.09 ～ 90.02	2型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CN/CP21S	90.03 ～ 91.08	1.2型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CR/CS22S	91.09 ～ 94.04	3～5型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CM22V	91.09 ～ 94.10	3～5型	4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	HA11/21S	94.11 ～ 98.10	1.2型	FF	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	HB11/21S	94.11 ～ 98.10	1.2型	4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	HA12/22S	98.10 ～ 01.05	1.2型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S501	SR-S401	4.0	2.2	-35	-40	-65 ～ -5	-75 ～ -25	SR-S100		SF-1S-SET
	HA36S (RS含む)	14.12 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)	SR-S513	SR-S413	5.0	3.2	-60	-60	-95 ～ -35	-85 ～ -40	-		設定品なし
	HA36S (RS含む)	14.12 ～		4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)	SR-S514	SR-S414	5.0	3.2	-30	-40	-50 ～ 0	-60 ～ -15	-		
エブリィバン／ワゴン	DA64V/W	05.08 ～	1～6型	FR	R:専用バンプラバー付属	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	-41	-40	-61 ～ -11	-57 ～ -24	SR-S104	PZターボスペシャル	設定品なし
		05.08 ～ 10.04	1～4型	4WD	R:専用バンプラバー付属 5～6型未確認	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	-36	-35	-51 ～ -1	-60 ～ -27	SR-S104	06/12以降 レザーセレクション	設定品なし
エブリィワゴン	DA17W	15.02 ～		FR	R:専用バンプラバー付属	SR-S511	SR-S411	5.0	4.0	-40	-50	-50 ～ 0	-60 ～ -15	-		設定品なし
スペーシアカスタム	MK53S	17.12 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:専用バンプラバー付属	SR-S516	SR-S416	4.0	3.5	-49	-35	-84 ～ -32	-50 ～ -20	-		設定品なし
セルボ	HG21S	06.11 ～ 09.12	1～4型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20	SR-S101		SF-1S-SET

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント　車種別適合表

作成:2020/3

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE)　減衰力15段調整式:89,000円⇒**特価:80,100円**　減衰力固定式:78,000円⇒**特価:70,200円**

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円　　■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜)

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (ﾊﾞﾈﾚｰﾄ kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番
						減衰力固定式	減衰力調整式	F	R	F	R	F	R	品番	備考	品番
セルボモード	CN/CP21S	90.08 ～ 91.08	1型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CN/CP22S	91.09 ～ 99.02	2～5型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CN/CP31S	90.08 ～ 91.08	1型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CN/CP32S	91.09 ～ 99.02	2～5型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
パレット ／パレットSW	MK21S	08.01 ～ 13.02	1～3型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S506	SR-S406	4.0	2.5	-50	-50	-80 ～ -30	-80 ～ -40	SR-S102		SF-1S-SET
ワゴンR	CT/CV21S	93.09 ～ 98.09	1～4型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CT/CV51S	97.04 ～ 98.09	4型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	MC11/12/21/22S	98.10 ～ 02.03	1～4型前期	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S501	SR-S401	4.0	2.2	-35	-40	-65 ～ -5	-75 ～ -25	SR-S100		SF-1S-SET
	MC22S	02.09 ～ 03.09	5.6型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	-		SF-1S-SET
	MH21S	03.10 ～ 04.12	1.2型	FF	R:専用バンプラバー付属	SR-S505	SR-S405	4.0	2.5	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20	SR-S101		SF-1S-SET
	MH21/22S	04.12 ～ 08.08	3～5型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20	SR-S101		SF-1S-SET
	MH23S	08.09 ～ 12.08	1～3型	FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンプラバー付属	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-60	-55	-90 ～ -40	-65 ～ -45	SR-S102		SF-1S-SET
	MH34/44S	12.09 ～ 17.02		FF/4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R:専用バンプラバー付属	SR-S510	SR-S410	4.0	3.0	-39	-50	-83 ～ -11	-68 ～ -41	SR-S102		設定品なし
	MH55S	17.02 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:専用バンプラバー付属	SR-S515	SR-S415	4.0	3.5	-40	-40	-55 ～ 0	-55 ～ -20	-		設定品なし
ワゴンR スティングレー	MH22S	07.02 ～ 08.08	4.5型	FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20	SR-S101		SF-1S-SET
	MH23S	08.09 ～ 12.08	1.2型	FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンプラバー付属	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-60	-55	-90 ～ -40	-65 ～ -45	SR-S102		SF-1S-SET
	MH34/44S	12.09 ～ 17.02		FF/4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R:専用バンプラバー付属	SR-S510	SR-S410	4.0	3.0	-39	-50	-83 ～ -11	-68 ～ -41	SR-S102		設定品なし
	MH55S	17.02 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:専用バンプラバー付属	SR-S515	SR-S415	4.0	3.5	-40	-40	-70 ～ 0	-55 ～ -20	-		設定品なし

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント　車種別適合表

作成:2020/3

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE)　減衰力15段調整式:89,000円⇒**特価:80,100円**　減衰力固定式:78,000円⇒**特価:70,200円**

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円　　■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜)

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (ﾊﾞﾈﾚｰﾄ kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番
						減衰力固定式	減衰力調整式	F	R	F	R	F	R	品番	備考	品番
NISSAN																
モコ	MG21S	02.04 ～ 06.01		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	-		SF-1S-SET
	MG22S	06.02 ～ 11.02		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20	SR-S101		SF-1S-SET
ルークス	ML21S	09.12 ～ 13.03		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S506	SR-S406	4.0	2.5	-50	-50	-80 ～ -30	-80 ～ -40	SR-S102		SF-1S-SET
HONDA																
N BOX custom	JF1	11.12 ～ 17.09		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-45	-40	-80 ～ +25	-66 ～ -24	-		設定品なし
	JF3	17.09 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H507	SR-H407	5.0	2.2	-45	-45	-60 ～ 0	-45 ～ -15	-		設定品なし
N BOX	JF1	11.12 ～ 17.09		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-45	-40	-80 ～ +25	-76 ～ -34	-		設定品なし
	JF3	17.09 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H507	SR-H407	5.0	2.2	-45	-45	-60 ～ 0	-45 ～ -15	-		設定品なし
N BOX + custom	JF1	12.07 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-45	-40	-80 ～ +25	-71 ～ -29	-		設定品なし
N BOX +	JF1	12.07 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-45	-40	-80 ～ +25	-66 ～ -24	-		設定品なし
N BOX / (スラッシュ)	JF1	15.01 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	-35	-35	-80 ～ +25	-65 ～ -15	-		設定品なし
N ONE	JG1	12.11 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H504	SR-H404	4.0	2.2	-41	-38	-72 ～ +12	-62 ～ -25	-		設定品なし
N WGN	JH1	13.11 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H505	SR-H405	5.0	2.2	-35	-40	-75 ～ -15	-60 ～ -20	-		設定品なし
S660 【NEW】	JW5	15.04 ～		MR	F:S660専用アッパーマウント採用	SR-H506	SR-H406	4.0	6.0	-20	-20	-55 ～ -10	-60 ～ 0	-		設定品なし
ゼスト	JE1	06.03 ～ 12.11		FF	F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H501	SR-H401	4.0	2.2	-45	-50	-85 ～ -25	-80 ～ -40	-		設定品なし
ライフ	JB1/3	98.10 ～ 03.08		FF	—	SR-H502	SR-H402	4.0	3.1	-40	-40	-90 ～ -15	-80 ～ -20	-		設定品なし
	JB5/7	03.09 ～ 08.10		FF	F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー必要	SR-H501	SR-H401	4.0	2.2	-45	-50	-85 ～ -25	-80 ～ -40	-		設定品なし

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2020/3

■希望小売価格(税抜表示)

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE)　減衰力15段調整式:89,000円⇒**特価:80,100円**　減衰力固定式:78,000円⇒**特価:70,200円**

■調整式ラテラルロッド 希望小売価格 11,500円　　■ピロアッパーマウント 希望小売価格 18,500円(税抜)

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)		スプリング (ﾊﾞﾈﾚｰﾄ kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番
						減衰力固定式	減衰力調整式	F	R	F	R	F	R	品番	備考	品番
MAZDA																
AZワゴン	CY/CZ21S	94.09 ～ 98.06		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	CY/CZ51S	97.05 ～ 98.06		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	MD21S	98.10 ～ 00.11		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S501	SR-S401	4.0	2.2	-35	-40	-65 ～ -5	-75 ～ -25	SR-S100		SF-1S-SET
	MD22S	02.09 ～ 03.09		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	-		SF-1S-SET
	MJ21/22S	04.12 ～ 08.08		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20	SR-S101		SF-1S-SET
	MJ23S	08.09 ～ 12.12		FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンプラバー付属	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-60	-55	-90 ～ -40	-65 ～ -45	SR-S102		SF-1S-SET
AZワゴン カスタムスタイル	MJ23S	08.09 ～ 12.12		FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンプラバー付属	SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	-60	-55	-90 ～ -40	-65 ～ -45	SR-S102		SF-1S-SET
キャロル	AA6PA	90.03 ～ 95.09		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
	AC6P	95.10 ～ 98.09		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34	SR-S103		SF-2S-SET
スクラムバン/ワゴン	DG64V/W	05.09 ～		FR	R:専用バンプラバー付属	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	-41	-40	-61 ～ -11	-57 ～ -24	SR-S104	10/6以降 PZターボ	設定品なし
		05.09 ～ 10.04		4WD	R:専用バンプラバー付属　10.05以降未確認	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	-36	-35	-51 ～ -1	-60 ～ -27	SR-S104	10/6以降 PZターボ	設定品なし
スピアーノ	HF21S	02.02 ～ 03.08		FF/4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	-		SF-1S-SET
		03.09 ～ 04.09		4WD	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	SR-S101		SF-1S-SET
		04.10 ～ 08.10		FF	R:専用バンプラバー付属	SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30	SR-S101		SF-1S-SET
フレア	MJ34S	12.10 ～		FF/4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R:専用バンプラバー付属	SR-S510	SR-S410	4.0	3.0	-39	-50	-83 ～ -11	-68 ～ -41	SR-S102		設定品なし
SUBARU																
ルクラ	L455F	10.04 ～		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	-55	-65	-72 ～ +3	-96 ～ -57	-		DF-1S-SET

※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。
※価格及び仕様については、予告無く変更する場合があります。