

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K1>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2018/8

■税込価格(本体価格)

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

在庫状況更新日 4月12日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

| 車種 | 型式 | 年式 | 型番 | 駆動方式 | 備考 | TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE) | | | | スプリング (バネレート kg/cm) | | 推奨車高 (ノーマル比 mm) | | 車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm) | | 調整式ラテラルロッド対応品番 | | | ピロアッパーマウント対応品番 | | |
|-----------------|-----------|---------------|----|------|-------------------------|-----------------------------|-------|------------|------|---------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----------|----------------|------|----|----------------|-----------|---|
| | | | | | | 減衰力 固定式 | 在庫状況 | 減衰力 調整式 | 在庫状況 | F | R | F | R | F | R | 品番 | 在庫状況 | 備考 | 品番 | 在庫状況 | |
| DAIHATSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エッセ | L235S | 05.12 ~ 11.09 | | FF | | SR-D501 | ○ | SR-D401 | ○ | 4.0 | 1.9 | -50 | -45 | -80 ~ -20 | -65 ~ -25 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| ソニカ | L405S | 06.06 ~ 07.08 | | FF | | SR-D501 | ○ | SR-D401 | ○ | 4.0 | 1.9 | -50 | -45 | -80 ~ -20 | -65 ~ -25 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| タント / タントカスタム | L350S | 03.11 ~ 07.12 | | FF | | SR-D501 | ○ | SR-D401 | ○ | 4.0 | 1.9 | -50 | -45 | -80 ~ -20 | -65 ~ -25 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L375S | 07.12 ~ 13.10 | | FF | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503 | ○ | SR-D403 | ○ | 4.0 | 3.4 | -65 | -65 | -95 ~ -45 | -80 ~ -55 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L385S | 07.12 ~ 13.10 | | 4WD | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D505 | △ | SR-D405 | △ | 4.0 | 3.2 | -50 | -50 | -90 ~ -20 | -65 ~ -20 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L4600S | 13.11 ~ | | FF | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D506 | △ | SR-D406 | △ | 4.0 | 3.4 | -45 | -50 | -70 ~ 0 | -70 ~ -35 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L4610S | 13.11 ~ | | 4WD | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D505 | △ | SR-D405 | △ | 4.0 | 3.2 | -50 | -50 | -90 ~ -20 | -65 ~ -20 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| タント / エグゼ | L455S | 09.12 ~ 14.10 | | FF | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503 | ○ | SR-D403 | ○ | 4.0 | 3.4 | -65 | -65 | -95 ~ -45 | -80 ~ -55 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L465S | 09.12 ~ 14.10 | | 4WD | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D505 | △ | SR-D405 | △ | 4.0 | 3.2 | -50 | -50 | -90 ~ -20 | -65 ~ -20 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| ミラ / ミラ カスタム | L275S | 06.12 ~ | | FF | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503 | ○ | SR-D403 | ○ | 4.0 | 3.4 | -65 | -65 | -95 ~ -45 | -80 ~ -55 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L285S | 06.12 ~ | | 4WD | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504 | 5/14頃 | SR-D404 | △ | 4.0 | 2.0 | -50 | -50 | -90 ~ -20 | -65 ~ -20 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| ミラ / ミラ アヴィ | L250S | 02.12 ~ 07.12 | | FF | | SR-D501 | ○ | SR-D401 | ○ | 4.0 | 1.9 | -50 | -45 | -80 ~ -20 | -65 ~ -25 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| ミラ ココア | L675S | 09.08 ~ | | FF | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503 | ○ | SR-D403 | ○ | 4.0 | 3.4 | -65 | -65 | -95 ~ -45 | -80 ~ -55 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L685S | 09.08 ~ | | 4WD | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504 | 5/14頃 | SR-D404 | △ | 4.0 | 2.0 | -50 | -50 | -90 ~ -20 | -65 ~ -20 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| ムーヴ | L150/152S | 02.10 ~ 06.09 | | FF | | SR-D501 | ○ | SR-D401 | ○ | 4.0 | 1.9 | -50 | -45 | -80 ~ -20 | -65 ~ -25 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L175S | 06.10 ~ 10.12 | | FF | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503 | ○ | SR-D403 | ○ | 4.0 | 3.4 | -65 | -65 | -95 ~ -45 | -80 ~ -55 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L185S | 06.10 ~ 10.12 | | 4WD | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504 | 5/14頃 | SR-D404 | △ | 4.0 | 2.0 | -50 | -50 | -90 ~ -20 | -65 ~ -20 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | LA100S | 10.12 ~ 14.12 | | FF | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503 | ○ | SR-D403 | ○ | 4.0 | 3.4 | -55 | -65 | -72 ~ +3 | -96 ~ -57 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | LA110S | 10.12 ~ 14.12 | | 4WD | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504 | 5/14頃 | SR-D404 | △ | 4.0 | 2.0 | -50 | -50 | -90 ~ -20 | -65 ~ -20 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| ムーブ コンテ / カスタム | L575S | 08.08 ~ | | FF | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503 | ○ | SR-D403 | ○ | 4.0 | 3.4 | -65 | -65 | -95 ~ -45 | -80 ~ -55 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| | L585S | 08.08 ~ | | 4WD | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504 | 5/14頃 | SR-D404 | △ | 4.0 | 2.0 | -50 | -50 | -90 ~ -20 | -65 ~ -20 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |
| ムーヴ ラテ | L550S | 04.08 ~ 09.04 | | FF | | SR-D501 | ○ | SR-D401 | ○ | 4.0 | 1.9 | -50 | -45 | -80 ~ -20 | -65 ~ -25 | - | - | | | DF-1S-SET | △ |

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K1>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2018/8

■税込価格(本体価格)

○…在庫有 △…在庫薄 要確認 欠品中…次回納期表記

在庫状況更新日 4月12日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・在庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

| 車種 | 型式 | 年式 | 型番 | 駆動方式 | 備考 | TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE) | | | スプリング (ハイト mm) | | 推奨車高 (ノーマル比,mm) | | 車高調整可能範囲 (ノーマル比,mm) | | 調整式ラテラルロッド対応品番 | | ピロアッパーマウント対応品番 | | | |
|----------------|----------|-----------------|---------|--------|--|--|---------|------------|----------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|------------|----------------|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|-------|
| | | | | | | 減衰力 固定式 | 在庫状況 | 減衰力 調整式 | 在庫状況 | F | R | F | R | F | R | 品番 | 在庫状況 | 備考 | 品番 | 在庫状況 |
| SUZUKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MRワゴン | MF21S | 01.11 ~ 03.08 | 1型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | - | - | SF-1S-SET | △ | |
| | MF21S | 03.09 ~ 05.12 | 1.2型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | SR-S101 | ○ | 車体番号 140470~/354148~/531119~ | SF-1S-SET | △ |
| | MF22S | 06.01 ~ 11.01 | 1~3型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S503 | ○ | SR-S403 | ○ | 4.0 | 3.0 | -40 | -40 | -80 ~ -20 | -60 ~ -20 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| MRワゴンWit | MF22S | 06.12 ~ 11.01 | 1~3型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S503 | ○ | SR-S403 | ○ | 4.0 | 3.0 | -40 | -40 | -80 ~ -20 | -60 ~ -20 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| アルト | HA24S | 04.09 ~ 09.12 | 1~4型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S503 | ○ | SR-S403 | ○ | 4.0 | 3.0 | -40 | -40 | -80 ~ -20 | -60 ~ -20 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | HA36S.V | 14.12 ~ | | FF | F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)ではない | SR-S512 | △ | SR-S412 | △ | 4.0 | 3.2 | -60 | -60 | -100 ~ -40 | -85 ~ -40 | - | - | | 設定品なし | |
| | HA36S.V | 14.12 ~ | | 4WD | 近日発売予定 | | | | | | | | | | | | | | 設定品なし | |
| アルトラバン / ラバンSS | HE21S | 02.01 ~ 03.08 | 1型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | - | - | | SF-1S-SET | △ |
| | | 03.09 ~ 04.09 | 2型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | | 04.10 ~ 08.10 | 3~6型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | HE22S | 08.11 ~ | 1~2型 | FF/4WD | F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用ハンブラバー付属 | SR-S504 | ○ | SR-S404 | △ | 4.0 | 3.0 | -45 | -45 | -80 ~ -15 | -60 ~ -25 | SR-S102 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| アルトワークス | CL/CM11V | 88.09 ~ 90.02 | 2型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | GN/GP21S | 90.03 ~ 91.08 | 1.2型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | GR/GS22S | 91.09 ~ 94.04 | 3~5型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | CM22V | 91.09 ~ 94.10 | 3~5型 | 4WD | R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | HA11/21S | 94.11 ~ 98.10 | 1.2型 | FF | R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | HB11/21S | 94.11 ~ 98.10 | 1.2型 | 4WD | R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | HA12/22S | 98.10 ~ 01.05 | 1.2型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S501 | △ | SR-S401 | △ | 4.0 | 2.2 | -35 | -40 | -65 ~ -5 | -75 ~ -25 | SR-S100 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | | HA36S (RS含む) | 14.12 ~ | | FF | F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ) | SR-S513 | △ | SR-S413 | ○ | 5.0 | 3.2 | -60 | -60 | -95 ~ -35 | -85 ~ -40 | - | - | | 設定品なし |
| エブリィバン/ワゴン | DA64V/W | 05.08 ~ | 1~6型 | FR | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S507 | ○ | SR-S407 | △ | 5.0 | 4.0 | -41 | -40 | -61 ~ -11 | -57 ~ -24 | SR-S104 | ○ | PZターボスペシャル | 設定品なし | |
| | | 05.08 ~ 10.04 | 1~4型 | 4WD | R.専用ハンブラバー付属 5~6型未確認 | SR-S507 | ○ | SR-S407 | △ | 5.0 | 4.0 | -36 | -35 | -51 ~ -1 | -60 ~ -27 | SR-S104 | ○ | 06/12以降 レザーセレクション | 設定品なし | |
| エブリィワゴン | DA17W | 15.02 ~ | | FR | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S511 | 4/16頃 | SR-S411 | ○ | 5.0 | 4.0 | -40 | -50 | -50 ~ 0 | -60 ~ -15 | - | - | | 設定品なし | |
| スぺーシアカスタム | MK53S | 17.12 ~ | | FF | F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 | SR-S516 | 4/16頃 | SR-S416 | △ | 4.0 | 3.5 | -49 | -35 | -84 ~ -32 | -50 ~ -20 | - | - | | 設定品なし | |
| セルボ | HQ21S | 06.11 ~ 09.12 | 1~4型 | FF/4WD | R.専用ハンブラバー付属 | SR-S503 | ○ | SR-S403 | ○ | 4.0 | 3.0 | -40 | -40 | -80 ~ -20 | -60 ~ -20 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2018/8

■税込価格(本体価格)

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

在庫状況更新日 4月12日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・在庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

| 車種 | 型式 | 年式 | 型番 | 駆動方式 | 備考 | TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE) | | | | スプリング (バネレート kg/mm) | | 推奨車高 (ノーマル比,mm) | | 車高調整可能範囲 (ノーマル比,mm) | | 調整式ラテラルロッド対応品番 | | ピロアッパーマウント対応品番 | | |
|---------------|----------------|---------------|--------|--------|---|-----------------------------|-------|------------|------|---------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----------|----------------|------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | 減衰力 固定式 | 在庫状況 | 減衰力 調整式 | 在庫状況 | F | R | F | R | F | R | 品番 | 在庫状況 | 備考 | 品番 | 在庫状況 |
| セルボモード | CN/CP21S | 90.08 ~ 91.08 | 1型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | CN/CP22S | 91.09 ~ 99.02 | 2~5型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | CN/CP31S | 90.08 ~ 91.08 | 1型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | CN/CP32S | 91.09 ~ 99.02 | 2~5型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| パレット / パレットSW | MK21S | 08.01 ~ 13.02 | 1~3型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 | SR-S506 | ○ | SR-S406 | △ | 4.0 | 2.5 | -50 | -50 | -80 ~ -30 | -80 ~ -40 | SR-S102 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| ワゴンR | CT/CV21S | 93.09 ~ 98.09 | 1~4型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | CT/CV51S | 97.04 ~ 98.09 | 4型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | MC11/12/21/22S | 98.10 ~ 02.03 | 1~4型前期 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 | SR-S501 | △ | SR-S401 | △ | 4.0 | 2.2 | -35 | -40 | -65 ~ -5 | -75 ~ -25 | SR-S100 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | MC22S | 02.09 ~ 03.09 | 5.6型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | - | - | | SF-1S-SET | △ |
| | MH21S | 03.10 ~ 04.12 | 1.2型 | FF | R.専用バンブラバー付属 | SR-S505 | △ | SR-S405 | △ | 4.0 | 2.5 | -40 | -40 | -80 ~ -20 | -60 ~ -20 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | MH21/22S | 04.12 ~ 08.08 | 3~5型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 | SR-S503 | ○ | SR-S403 | ○ | 4.0 | 3.0 | -40 | -40 | -80 ~ -20 | -60 ~ -20 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | MH23S | 08.09 ~ 12.08 | 1~3型 | FF/4WD | F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラバー付属 | SR-S504 | ○ | SR-S404 | △ | 4.0 | 3.0 | -60 | -55 | -90 ~ -40 | -65 ~ -45 | SR-S102 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | MH34/44S | 12.09 ~ 17.02 | | FF/4WD | F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラバー付属 | SR-S510 | △ | SR-S410 | ○ | 4.0 | 3.0 | -39 | -50 | -83 ~ -11 | -68 ~ -41 | SR-S102 | ○ | | 設定品なし | |
| | MH55S | 17.02 ~ | | FF | F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 | SR-S515 | △ | SR-S415 | △ | 4.0 | 3.5 | -40 | -40 | -55 ~ 0 | -55 ~ -20 | - | - | | 設定品なし | |
| ワゴンR ステイングレー | MH22S | 07.02 ~ 08.08 | 4.5型 | FF/4WD | R.専用バンブラバー付属 | SR-S503 | ○ | SR-S403 | ○ | 4.0 | 3.0 | -40 | -40 | -80 ~ -20 | -60 ~ -20 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | MH23S | 08.09 ~ 12.08 | 1.2型 | FF/4WD | F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラバー付属 | SR-S504 | ○ | SR-S404 | △ | 4.0 | 3.0 | -60 | -55 | -90 ~ -40 | -65 ~ -45 | SR-S102 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | MH34/44S | 12.09 ~ 17.02 | | FF/4WD | F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラバー付属 | SR-S510 | △ | SR-S410 | ○ | 4.0 | 3.0 | -39 | -50 | -83 ~ -11 | -68 ~ -41 | SR-S102 | ○ | | 設定品なし | |
| | MH55S | 17.02 ~ | | FF | F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 | SR-S515 | ○ | SR-S415 | ○ | 4.0 | 3.5 | -40 | -40 | -70 ~ 0 | -55 ~ -20 | - | - | | 設定品なし | |

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2018/8

■税込価格(本体価格)

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

在庫状況更新日 4月12日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

| 車種 | 型式 | 年式 | 型番 | 駆動方式 | 備考 | TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE) | | | スプリング (バネレート kg/cm) | | 推奨車高 (ノーマル比,mm) | | 車高調整可能範囲 (ノーマル比,mm) | | 調整式ラテラルロッド対応品番 | | ピロアッパーマウント対応品番 | | | |
|-----------------|-------|---------------|----|--------|---|-----------------------------|-------|------------|---------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | 減衰力 固定式 | 在庫状況 | 減衰力 調整式 | 在庫状況 | F | R | F | R | F | R | 品番 | 在庫状況 | 備考 | 品番 | 在庫状況 |
| NISSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モコ | MG21S | 02.04 ~ 06.01 | | FF/4WD | R専用/バンブラー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | - | - | SF-1S-SET | △ | |
| | MG22S | 06.02 ~ 11.02 | | FF/4WD | R専用/バンブラー付属 | SR-S503 | ○ | SR-S403 | ○ | 4.0 | 3.0 | -40 | -40 | -80 ~ -20 | -60 ~ -20 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| ルークス | ML21S | 09.12 ~ 13.03 | | FF/4WD | R専用/バンブラー付属 | SR-S506 | ○ | SR-S406 | △ | 4.0 | 2.5 | -50 | -50 | -80 ~ -30 | -80 ~ -40 | SR-S102 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| HONDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N BOX custom | JF1 | 11.12 ~ 17.09 | | FF | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H503 | 4/16頃 | SR-H403 | ○ | 5.0 | 2.2 | -45 | -40 | -80 ~ +25 | -66 ~ -24 | - | - | | 設定品なし | |
| | JF3 | 17.09 ~ | | FF | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H507 | △ | SR-H407 | △ | 5.0 | 2.2 | -45 | -45 | -60 ~ 0 | -45 ~ -15 | - | - | | 設定品なし | |
| N BOX | JF1 | 11.12 ~ 17.09 | | FF | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H503 | 4/16頃 | SR-H403 | ○ | 5.0 | 2.2 | -45 | -40 | -80 ~ +25 | -76 ~ -34 | - | - | | 設定品なし | |
| | JF3 | 17.09 ~ | | FF | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H507 | △ | SR-H407 | △ | 5.0 | 2.2 | -45 | -45 | -60 ~ 0 | -45 ~ -15 | - | - | | 設定品なし | |
| N BOX + custom | JF1 | 12.07 ~ | | FF | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H503 | 4/16頃 | SR-H403 | ○ | 5.0 | 2.2 | -45 | -40 | -80 ~ +25 | -71 ~ -29 | - | - | | 設定品なし | |
| N BOX + | JF1 | 12.07 ~ | | FF | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H503 | 4/16頃 | SR-H403 | ○ | 5.0 | 2.2 | -45 | -40 | -80 ~ +25 | -66 ~ -24 | - | - | | 設定品なし | |
| N BOX / (スラッシュ) | JF1 | 15.01 ~ | | FF | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H503 | 4/16頃 | SR-H403 | ○ | 5.0 | 2.2 | -35 | -35 | -80 ~ +25 | -65 ~ -15 | - | - | | 設定品なし | |
| N ONE | JG1 | 12.11 ~ | | FF | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H504 | 4/16頃 | SR-H404 | ○ | 4.0 | 2.2 | -41 | -38 | -72 ~ +12 | -62 ~ -25 | - | - | | 設定品なし | |
| N WGN | JH1 | 13.11 ~ | | FF | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H505 | △ | SR-H405 | △ | 5.0 | 2.2 | -35 | -40 | -75 ~ -15 | -60 ~ -20 | - | - | | 設定品なし | |
| N VAN | JJ1 | 18.07 ~ | | FF | F:純正アッパーマウント流用 減衰力調整はF:ウォッシャー・タンク移動 R:内貼り剥がす | SR-H508 | △ | SR-H408 | 5/14頃 | 5.0 | 5.8 | -51 | -27 | -88 ~ -7 | -59 ~ -13 | - | - | | 設定品なし | |
| S660 | JW5 | 15.04 ~ | | MR | F:S660専用アッパーマウント採用 | SR-H506 | △ | SR-H406 | △ | 4.0 | 6.0 | -20 | -20 | -55 ~ -10 | -60 ~ 0 | - | - | | 設定品なし | |
| ゼスト | JE1 | 06.03 ~ 12.11 | | FF | F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ必要 | SR-H501 | △ | SR-H401 | △ | 4.0 | 2.2 | -45 | -50 | -85 ~ -25 | -80 ~ -40 | - | - | | 設定品なし | |
| ライフ | JB1/3 | 98.10 ~ 03.08 | | FF | - | SR-H502 | △ | SR-H402 | ○ | 4.0 | 3.1 | -40 | -40 | -90 ~ -15 | -80 ~ -20 | - | - | | 設定品なし | |
| | JB5/7 | 03.09 ~ 08.10 | | FF | F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー必要 | SR-H501 | △ | SR-H401 | △ | 4.0 | 2.2 | -45 | -50 | -85 ~ -25 | -80 ~ -40 | - | - | | 設定品なし | |

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2018/8

■税込価格(本体価格)

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

在庫状況更新日 4月12日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

| 車種 | 型式 | 年式 | 型番 | 駆動方式 | 備考 | TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE) | | | スプリング (バネレート) | | 推奨車高 (ノーマル比,mm) | | 車高調整可能範囲 (ノーマル比,mm) | | 調整式ラテラルロッド対応品番 | | | ピロアッパーマウント対応品番 | | |
|----------------|----------|---------------|----|--------|--|-----------------------------|-------|------------|------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----------|----------------|---------|------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | 減衰力 固定式 | 在庫状況 | 減衰力 調整式 | 在庫状況 | F | R | F | R | F | R | 品番 | 在庫状況 | 備考 | 品番 | 在庫状況 |
| MAZDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZワゴン | CY/CZ21S | 94.09 ~ 98.06 | | FF/4WD | R.専用バンブラー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | CY/CZ51S | 97.05 ~ 98.06 | | FF/4WD | R.専用バンブラー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | MD21S | 98.10 ~ 00.11 | | FF/4WD | R.専用バンブラー付属 | SR-S501 | △ | SR-S401 | △ | 4.0 | 2.2 | -35 | -40 | -65 ~ -5 | -75 ~ -25 | SR-S100 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | MD22S | 02.09 ~ 03.09 | | FF/4WD | R.専用バンブラー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | - | - | | SF-1S-SET | △ |
| | MJ21/22S | 04.12 ~ 08.08 | | FF/4WD | R.専用バンブラー付属 | SR-S503 | ○ | SR-S403 | ○ | 4.0 | 3.0 | -40 | -40 | -80 ~ -20 | -60 ~ -20 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | MJ23S | 08.09 ~ 12.12 | | FF/4WD | F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラー付属 | SR-S504 | ○ | SR-S404 | △ | 4.0 | 3.0 | -60 | -55 | -90 ~ -40 | -65 ~ -45 | SR-S102 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| AZワゴン カスタムスタイル | MJ23S | 08.09 ~ 12.12 | | FF/4WD | F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラー付属 | SR-S504 | ○ | SR-S404 | △ | 4.0 | 3.0 | -60 | -55 | -90 ~ -40 | -65 ~ -45 | SR-S102 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| キャロル | AA6PA | 90.03 ~ 95.09 | | FF/4WD | R.専用バンブラー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| | AC6P | 95.10 ~ 98.09 | | FF/4WD | R.専用バンブラー付属 ABS装着車未確認 | SR-S508 | 4/16頃 | SR-S408 | ○ | 4.0 | 2.2 | -20 | -34 | -71 ~ -10 | -69 ~ -34 | SR-S103 | △ | | SF-2S-SET | △ |
| スクラムバン/ワゴン | DG64V/W | 05.09 ~ | | FR | R.専用バンブラー付属 | SR-S507 | ○ | SR-S407 | △ | 5.0 | 4.0 | -41 | -40 | -61 ~ -11 | -57 ~ -24 | SR-S104 | ○ | 10/6以降 PZターボ | 設定品なし | |
| | | 05.09 ~ 10.04 | | 4WD | R.専用バンブラー付属 10.05以降未確認 | SR-S507 | ○ | SR-S407 | △ | 5.0 | 4.0 | -36 | -35 | -51 ~ -1 | -60 ~ -27 | SR-S104 | ○ | 10/6以降 PZターボ | 設定品なし | |
| スピーアノ | HF21S | 02.02 ~ 03.08 | | FF/4WD | R.専用バンブラー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | - | - | | SF-1S-SET | △ |
| | | 03.09 ~ 04.09 | | 4WD | R.専用バンブラー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| | | 04.10 ~ 08.10 | | FF | R.専用バンブラー付属 | SR-S502 | ○ | SR-S402 | ○ | 4.0 | 2.5 | -35 | -45 | -65 ~ -5 | -60 ~ -30 | SR-S101 | ○ | | SF-1S-SET | △ |
| フレア | MJ34S | 12.10 ~ | | FF/4WD | F.純正アッパーバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R.専用バンブラー付属 | SR-S510 | △ | SR-S410 | ○ | 4.0 | 3.0 | -39 | -50 | -83 ~ -11 | -68 ~ -41 | SR-S102 | ○ | | 設定品なし | |
| SUBARU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ルクラ | L455F | 10.04 ~ | | FF | R.ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503 | ○ | SR-D403 | ○ | 4.0 | 3.4 | -55 | -65 | -72 ~ +3 | -96 ~ -57 | - | - | | DF-1S-SET | △ |

※車高データは型式欄上段の車種によるものです。

※数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまでも目安としてお考えください。

種にお車の最低地上高が弊社測定値と異なる場合がございます。予めご確認いただくようお願いいたします。

車高調整幅は計算上可能な範囲であり、取り付け確認は行っておりません。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※平成18年1月以降に生産された車種は、ローダウン時に「フォグランプの下縁までの高さが250mm未満」および「ウインカーの下縁までの高さが350mm未満」。

「ヘッドライト(前照灯/ロービーム)の下縁までの高さが500mm未満」前述いずれかの場合、保安基準に抵触し車検不適合となりますので、現車の当該高さを

ご確認の上、装着してください。

※商品を取り付けたことにより、各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤作動を起こす可能性も考えられます。

各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着者など誤作動の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんので

ご了承ください。

※商品の材質、仕様、ダウン量及び価格は、予告なく変更することがあります。

※車種のマイナーチェンジ(同一型式)においても、標準でローダウン仕様になる車があります。その場合ダウン量が表記と異なりますので予めご了承ください。

※車種個体差により、リアインナーフェンダーとスプリングが干渉する場合はカットが必要です。

※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※価格及び仕様については、予告なく変更場合があります。