

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2021/4

■税込価格(本体価格)

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

在庫状況更新日 5月14日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)				スプリング (Aシート Bシート)		推奨車高 (ノーマル比,mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比,mm)		調整式ラテラルロッド対応品番			ピロアッパーマウント対応品番	
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番	在庫状況
<b>DAIHATSU</b>																				
ウェイク	LA700S	14.11 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D506	△	SR-D406	△	4.0	3.4	-50	-45	-70 ~ 0	-55 ~ -20	-	-		DF-1S-SET	△
エッセ	L235S	05.12 ~ 11.09		FF		SR-D501	○	SR-D401	○	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-		DF-1S-SET	△
ソニカ	L405S	06.06 ~ 07.08		FF		SR-D501	○	SR-D401	○	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-		DF-1S-SET	△
タント / タントカスタム	L350S	03.11 ~ 07.12		FF		SR-D501	○	SR-D401	○	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-		DF-1S-SET	△
	L375S	07.12 ~ 13.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	○	SR-D403	○	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-		DF-1S-SET	△
	L385S	07.12 ~ 13.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D505	○	SR-D405	5/未頃	4.0	3.2	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-		DF-1S-SET	△
	L600S	13.11 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D506	△	SR-D406	△	4.0	3.4	-45	-50	-70 ~ 0	-70 ~ -35	-	-		DF-1S-SET	△
	L610S	13.11 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D505	○	SR-D405	5/未頃	4.0	3.2	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-		DF-1S-SET	△
タント / エグゼ	L455S	09.12 ~ 14.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	○	SR-D403	○	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-		DF-1S-SET	△
	L465S	09.12 ~ 14.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D505	○	SR-D405	5/未頃	4.0	3.2	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-		DF-1S-SET	△
ミラ / ミラ カスタム	L275S	06.12 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	○	SR-D403	○	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-		DF-1S-SET	△
	L285S	06.12 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	△	SR-D404	△	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-		DF-1S-SET	△
ミラ / ミラ アヴィ	L250S	02.12 ~ 07.12		FF		SR-D501	○	SR-D401	○	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-		DF-1S-SET	△
ミラ ココア	L675S	09.08 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	○	SR-D403	○	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-		DF-1S-SET	△
	L685S	09.08 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	△	SR-D404	△	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-		DF-1S-SET	△
ムーヴ	L150/152S	02.10 ~ 06.09		FF		SR-D501	○	SR-D401	○	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-		DF-1S-SET	△
	L175S	06.10 ~ 10.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	○	SR-D403	○	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-		DF-1S-SET	△
	L185S	06.10 ~ 10.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	△	SR-D404	△	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-		DF-1S-SET	△
	LA100S	10.12 ~ 14.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	○	SR-D403	○	4.0	3.4	-55	-65	-72 ~ +3	-96 ~ -57	-	-		DF-1S-SET	△
	LA110S	10.12 ~ 14.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	△	SR-D404	△	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-		DF-1S-SET	△
ムーブ コンテ / カスタム	L575S	08.08 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	○	SR-D403	○	4.0	3.4	-65	-65	-95 ~ -45	-80 ~ -55	-	-		DF-1S-SET	△
	L585S	08.08 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504	△	SR-D404	△	4.0	2.0	-50	-50	-90 ~ -20	-65 ~ -20	-	-		DF-1S-SET	△
ムーヴ ラテ	L550S	04.08 ~ 09.04		FF		SR-D501	○	SR-D401	○	4.0	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-		DF-1S-SET	△

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K1>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2021/4

■税込価格(本体価格)

○…在庫有 △…在庫薄 要確認 欠品中…次回納期表記

在庫状況更新日 5月14日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・在庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳細情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳細な適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)			スプリング (ハイト mm)		推奨車高 (ノーマル比,mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比,mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番			
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番	在庫状況
<b>SUZUKI</b>																				
MRワゴン	MF21S	01.11 ~ 03.08	1型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	SF-1S-SET	△	
	MF21S	03.09 ~ 05.12	1.2型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○	車体番号 140470~/354148~/531119~	SF-1S-SET	△
	MF22S	06.01 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S503	○	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
MRワゴンWit	MF22S	06.12 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S503	○	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
アルト	HA24S	04.09 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S503	○	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
	HA36S.V	14.12 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)ではない	SR-S512	△	SR-S412	○	4.0	3.2	-60	-60	-100 ~ -40	-85 ~ -40	-	-		設定品なし	
	HA36S.V	14.12 ~		4WD	近日発売予定														設定品なし	
アルトラバン / ラバンSS	HE21S	02.01 ~ 03.08	1型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-		SF-1S-SET	△
		03.09 ~ 04.09	2型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
		04.10 ~ 08.10	3~6型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
	HE22S	08.11 ~	1~2型	FF/4WD	F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用ハンブラバー付属	SR-S504	○	SR-S404	△	4.0	3.0	-45	-45	-80 ~ -15	-60 ~ -25	SR-S102	○		SF-1S-SET	△
アルトワークス	CL/CM11V	88.09 ~ 90.02	2型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	GN/GP21S	90.03 ~ 91.08	1.2型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	GR/GS22S	91.09 ~ 94.04	3~5型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	CM22V	91.09 ~ 94.10	3~5型	4WD	R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	HA11/21S	94.11 ~ 98.10	1.2型	FF	R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	HB11/21S	94.11 ~ 98.10	1.2型	4WD	R.専用ハンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	HA12/22S	98.10 ~ 01.05	1.2型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S501	△	SR-S401	○	4.0	2.2	-35	-40	-65 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100	○		SF-1S-SET	△
	HA36S (RS含む)	14.12 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)	SR-S513	確認中	SR-S413	○	5.0	3.2	-60	-60	-95 ~ -35	-85 ~ -40	-	-		設定品なし	
エブリィバン/ワゴン	DA64V/W	05.08 ~	1~6型	FR	R.専用ハンブラバー付属	SR-S507	○	SR-S407	○	5.0	4.0	-41	-40	-61 ~ -11	-57 ~ -24	SR-S104	○	PZターボスペシャル	設定品なし	
		05.08 ~ 10.04	1~4型	4WD	R.専用ハンブラバー付属 5~6型未確認	SR-S507	○	SR-S407	○	5.0	4.0	-36	-35	-51 ~ -1	-60 ~ -27	SR-S104	○	06/12以降 レザーセレクション	設定品なし	
エブリィワゴン	DA17W	15.02 ~		FR	R.専用ハンブラバー付属	SR-S511	○	SR-S411	○	5.0	4.0	-40	-50	-50 ~ 0	-60 ~ -15	-	-		設定品なし	
スベシアカスタム	MK53S	17.12 ~		FF	F.純正アッパーラバーシート・ベアリング必要	SR-S516	△	SR-S416	△	4.0	3.5	-49	-35	-84 ~ -32	-50 ~ -20	-	-		設定品なし	
セルボ	HQ21S	06.11 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R.専用ハンブラバー付属	SR-S503	○	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2021/4

■税込価格(本体価格)

○...在庫有 △...在庫薄 要確認 欠品中...次回納期表記

在庫状況更新日 5月14日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・在庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)				スプリング (バネレート kg/mm)		推奨車高 (ノーマル比,mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比,mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番		
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番	在庫状況
セルボモード	CN/CP21S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	CN/CP22S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	CN/CP31S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	CN/CP32S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
パレット / パレットSW	MK21S	08.01 ~ 13.02	1~3型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S506	○	SR-S406	△	4.0	2.5	-50	-50	-80 ~ -30	-80 ~ -40	SR-S102	○		SF-1S-SET	△
ワゴンR	CT/CV21S	93.09 ~ 98.09	1~4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	CT/CV51S	97.04 ~ 98.09	4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	MC11/12/21/22S	98.10 ~ 02.03	1~4型前期	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S501	△	SR-S401	○	4.0	2.2	-35	-40	-65 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100	○		SF-1S-SET	△
	MC22S	02.09 ~ 03.09	5.6型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-		SF-1S-SET	△
	MH21S	03.10 ~ 04.12	1.2型	FF	R専用バンブラバー付属	SR-S505	△	SR-S405	△	4.0	2.5	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
	MH21/22S	04.12 ~ 08.08	3~5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S503	○	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1~3型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S504	○	SR-S404	△	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○		SF-1S-SET	△
	MH34/44S	12.09 ~ 17.02		FF/4WD	F:純正スタビリンクロッド付属 R:専用バンブラバー付属 F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属	SR-S510	△	SR-S410	○	4.0	3.0	-39	-50	-83 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102	○		設定品なし	
	MH55S	17.02 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要	SR-S515	△	SR-S415	△	4.0	3.5	-40	-40	-55 ~ 0	-55 ~ -20	-	-		設定品なし	
ワゴンR ステイングレー	MH22S	07.02 ~ 08.08	4.5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S503	○	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S504	○	SR-S404	△	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○		SF-1S-SET	△
	MH34/44S	12.09 ~ 17.02		FF/4WD	F:純正スタビリンクロッド付属 R:専用バンブラバー付属 F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属	SR-S510	△	SR-S410	○	4.0	3.0	-39	-50	-83 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102	○		設定品なし	
	MH55S	17.02 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要	SR-S515	○	SR-S415	○	4.0	3.5	-40	-40	-70 ~ 0	-55 ~ -20	-	-		設定品なし	

STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表

作成:2021/4

■税込価格(本体価格)

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

在庫状況更新日 5月14日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)				スプリング (ハイト)		推奨車高 (ノーマル比,mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比,mm)		調整式ラテラルロッド対応品番			ピロアッパーマウント対応品番	
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番	在庫状況
<b>NISSAN</b>																				
モコ	MG21S	02.04 ~ 06.01		FF/4WD	R専用ハンブラバー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-		SF-1S-SET	△
	MG22S	06.02 ~ 11.02		FF/4WD	R専用ハンブラバー付属	SR-S503	○	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
ルークス	ML21S	09.12 ~ 13.03		FF/4WD	R専用ハンブラバー付属	SR-S506	○	SR-S406	△	4.0	2.5	-50	-50	-80 ~ -30	-80 ~ -40	SR-S102	○		SF-1S-SET	△
<b>HONDA</b>																				
N BOX custom	JF1	11.12 ~ 17.09		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	○	SR-H403	○	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-66 ~ -24	-	-		設定品なし	
	JF3	17.09 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H507	○	SR-H407	△	5.0	2.2	-45	-45	-60 ~ 0	-45 ~ -15	-	-		設定品なし	
N BOX	JF1	11.12 ~ 17.09		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	○	SR-H403	○	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-76 ~ -34	-	-		設定品なし	
	JF3	17.09 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H507	○	SR-H407	△	5.0	2.2	-45	-45	-60 ~ 0	-45 ~ -15	-	-		設定品なし	
N BOX + custom	JF1	12.07 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	○	SR-H403	○	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-71 ~ -29	-	-		設定品なし	
N BOX +	JF1	12.07 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	○	SR-H403	○	5.0	2.2	-45	-40	-80 ~ +25	-66 ~ -24	-	-		設定品なし	
N BOX / (スラッシュ)	JF1	15.01 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503	○	SR-H403	○	5.0	2.2	-35	-35	-80 ~ +25	-65 ~ -15	-	-		設定品なし	
N ONE	JG1	12.11 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H504	5/末頃	SR-H404	○	4.0	2.2	-41	-38	-72 ~ +12	-62 ~ -25	-	-		設定品なし	
N WGN	JH1	13.11 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H505	△	SR-H405	△	5.0	2.2	-35	-40	-75 ~ -15	-60 ~ -20	-	-		設定品なし	
N VAN	JJ1	18.07 ~		FF	F:純正アッパーマウント専用 減衰力調整はF:ウォッシャー・タンク移動 R:内貼り剥がす	SR-H508	○	SR-H408	△	5.0	5.8	-51	-27	-88 ~ -7	-59 ~ -13	-	-		設定品なし	
S660	JW5	15.04 ~		MR	F:S660専用アッパーマウント採用	SR-H506	5/末頃	SR-H406	△	4.0	6.0	-20	-20	-55 ~ -10	-60 ~ 0	-	-		設定品なし	
ゼスト	JE1	06.03 ~ 12.11		FF	F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H501	△	SR-H401	△	4.0	2.2	-45	-50	-85 ~ -25	-80 ~ -40	-	-		設定品なし	
ライフ	JB1/3	98.10 ~ 03.08		FF	-	SR-H502	△	SR-H402	○	4.0	3.1	-40	-40	-90 ~ -15	-80 ~ -20	-	-		設定品なし	
	JB5/7	03.09 ~ 08.10		FF	F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー必要	SR-H501	△	SR-H401	△	4.0	2.2	-45	-50	-85 ~ -25	-80 ~ -40	-	-		設定品なし	

**STREET RIDE DAMPER <<TYPE-K>> <<TYPE-K2>> / 調整式ラテラルロッド・ピロアッパーマウント 車種別適合表**

作成:2021/4

■税込価格(本体価格)

○…在庫有 △…在庫薄 要確認 欠品中…次回納期表記

在庫状況更新日 5月14日

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

【TYPE-K2】(TWIN TUBE TYPE) 減衰力15段調整式:¥97,900(¥89,000) 減衰力固定式:¥85,800(¥78,000)

※ピロアッパーマウントの詳しい情報につきましては、別途案内書をご確認ください。

■調整式ラテラルロッド ¥12,650(¥11,500) ■ピロアッパーマウント ¥20,350(¥18,500)

※ラテラルロッドの詳しい適合につきましては、別途ラテラルロッド適合表をご確認ください。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE)			スプリング (バネレート)		推奨車高 (ノーマル比,mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比,mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		ピロアッパーマウント対応品番			
						減衰力 固定式	在庫状況	減衰力 調整式	在庫状況	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考	品番	在庫状況
<b>MAZDA</b>																				
AZワゴン	CY/CZ21S	94.09 ~ 98.06		FF/4WD	R.専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	CY/CZ51S	97.05 ~ 98.06		FF/4WD	R.専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	MD21S	98.10 ~ 00.11		FF/4WD	R.専用バンブラー付属	SR-S501	△	SR-S401	○	4.0	2.2	-35	-40	-65 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100	○		SF-1S-SET	△
	MD22S	02.09 ~ 03.09		FF/4WD	R.専用バンブラー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-		SF-1S-SET	△
	MJ21/22S	04.12 ~ 08.08		FF/4WD	R.専用バンブラー付属	SR-S503	○	SR-S403	○	4.0	3.0	-40	-40	-80 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
	MJ23S	08.09 ~ 12.12		FF/4WD	F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラー付属	SR-S504	○	SR-S404	△	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○		SF-1S-SET	△
AZワゴン カスタムスタイル	MJ23S	08.09 ~ 12.12		FF/4WD	F.専用スタビリンクロッド付属 R.専用バンブラー付属	SR-S504	○	SR-S404	△	4.0	3.0	-60	-55	-90 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○		SF-1S-SET	△
キャロル	AA6PA	90.03 ~ 95.09		FF/4WD	R.専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
	AC6P	95.10 ~ 98.09		FF/4WD	R.専用バンブラー付属 ABS装着車未確認	SR-S508	○	SR-S408	○	4.0	2.2	-20	-34	-71 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△		SF-2S-SET	△
スクラムバン/ワゴン	DG64V/W	05.09 ~		FR	R.専用バンブラー付属	SR-S507	○	SR-S407	○	5.0	4.0	-41	-40	-61 ~ -11	-57 ~ -24	SR-S104	○	10/6以降 PZターボ	設定品なし	
		05.09 ~ 10.04		4WD	R.専用バンブラー付属 10.05以降未確認	SR-S507	○	SR-S407	○	5.0	4.0	-36	-35	-51 ~ -1	-60 ~ -27	SR-S104	○	10/6以降 PZターボ	設定品なし	
スピーアノ	HF21S	02.02 ~ 03.08		FF/4WD	R.専用バンブラー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	-	-		SF-1S-SET	△
		03.09 ~ 04.09		4WD	R.専用バンブラー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
		04.10 ~ 08.10		FF	R.専用バンブラー付属	SR-S502	○	SR-S402	○	4.0	2.5	-35	-45	-65 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○		SF-1S-SET	△
フレア	MJ34S	12.10 ~		FF/4WD	F.純正アッパーバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R.専用バンブラー付属	SR-S510	△	SR-S410	○	4.0	3.0	-39	-50	-83 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102	○		設定品なし	
<b>SUBARU</b>																				
ルクラ	L455F	10.04 ~		FF	R.ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503	○	SR-D403	○	4.0	3.4	-55	-65	-72 ~ +3	-96 ~ -57	-	-		DF-1S-SET	△

※車高データは型式欄上段の車種によるものです。

※数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまでも目安としてお考えください。

種にお車の最低地上高が弊社測定値と異なる場合がございます。予めご確認いただくようお願いいたします。

車高調整幅は計算上可能な範囲であり、取り付け確認は行っていません。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※平成18年1月以降に生産された車種は、ローダウン時に「フォグランプの下縁までの高さが250mm未満」および「ウインカーの下縁までの高さが350mm未満」。

「ヘッドライト(前照灯/ロービーム)の下縁までの高さが500mm未満」前述いずれかの場合、保安基準に抵触し車検不適合となりますので、現車の当該高さを

ご確認の上、装着してください。

※商品を取り付けたことにより、各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤作動を起こす可能性も考えられます。

各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着者など誤作動の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんので

ご了承ください。

※商品の材質、仕様、ダウン量及び価格は、予告なく変更することがあります。

※車種のマイナーチェンジ(同一型式)においても、標準でローダウン仕様になる車があります。その場合ダウン量が表記と異なりますので予めご了承ください。

※車種個体差により、リアインナーフェンダーとスプリングが干渉する場合はカットが必要です。

※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※価格及び仕様については、予告なく変更場合があります。